

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»

Факультет механизации
Эксплуатации и технического сервиса



УТВЕРЖДЕНО:
Декан, Руководитель подразделения
Титученко А.А.
(протокол от 16.04.2024 № 8)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
« НАДЕЖНОСТЬ И РЕМОНТ МАШИН»**

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия

Направленность (профиль): Технические системы в агробизнесе

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Формы обучения: очная, заочная

Год набора: 2024

Срок получения образования: Очная форма обучения – 4 года
Заочная форма обучения – 4 года 9 месяца(-ев)

Объем: в зачетных единицах: 2 з.е.
в академических часах: 72 ак.ч.

Разработчики:

Старший преподаватель, кафедры эксплуатации и технического сервиса Кадыров М.Р.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 №813, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист в области механизации сельского хозяйства", утвержден приказом Минтруда России от 02.09.2020 № 555н; "Специалист по проектированию автоматизированных систем управления технологическими процессами", утвержден приказом Минтруда России от 12.10.2021 № 723н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Эксплуатации и технического сервиса	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Труфляк Е.В.	Согласовано	25.03.2024, № 9
2	Факультет механизации	Председатель методической комиссии/совета	Соколенко О.Н.	Согласовано	09.04.2024, № 8
3	Процессов и машин в агробизнесе	Руководитель образовательной программы	Папуша С.К.	Согласовано	10.04.2024

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование комплекса знаний по поддержанию и восстановлению работоспособности и ресурса машин и оборудования, используемых в сельском хозяйстве, эффективными способами и в соответствии с существующими техническими требованиями, разработка технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного производства предприятий АПК.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение физических основ надежности машин;
- освоение методики получения интервальной оценки количественных значений показателя надежности на основе информации из рядовой эксплуатации машин;
- изучение современных технологических процессов, обеспечивающих восстановление их работоспособности и ресурса машин и их деталей;
- освоение методов восстановления посадок соединений;
- освоение навыков разработки (модернизирования) конструкции приспособлений, стендов, устройств для реализации технологических процессов ремонта машин;
- освоение методики оценки экономической эффективности инженерного решения по ремонту машин.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-ПЗ Способен обеспечивать работоспособность машин и оборудования с использованием современных технологий технического обслуживания, хранения, ремонта и восстановления деталей машин

ПК-ПЗ.1 Обеспечивает работоспособность машин и оборудования, используя современные методы, формы и способы ремонта сельскохозяйственной техники исходя из конкретных условий сельскохозяйственной организации

Знать:

ПК-ПЗ.1/Зн1 знает принципы обеспечения надежности машин

ПК-ПЗ.1/Зн2 знает

ПК-ПЗ.1/Зн3 знает современные методы, формы и способы ремонта сельскохозяйственной техники в конкретных условиях сельскохозяйственной организации

Уметь:

ПК-ПЗ.1/Ум1 умеет

ПК-ПЗ.1/Ум2 Умеет обеспечивать работоспособность машин и оборудования, используя современные методы, формы и способы ремонта сельскохозяйственной техники

Владеть:

ПК-ПЗ.1/Нв1 владеет

ПК-ПЗ.1/Нв2 Владеет навыками и современными способами ремонта сельскохозяйственной техники, используя современные методы

ПК-П5 Способен организовать работу по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования

ПК-П5.1 Определяет эффективные методы, формы и способы проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники

Знать:

ПК-П5.1/Зн1 знать методы, формы и способы проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники

Уметь:

ПК-П5.1/Ум1 уметь определять эффективные методы, формы и способы проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники

Владеть:

ПК-П5.1/Нв1 владеть навыками определения эффективных методов, формы и способов проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники

ПК-П7 Способен участвовать в проектировании предприятий технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования

ПК-П7.2 Рассчитывает суммарную трудоемкость работ по ремонту сельскохозяйственной техники на предприятии с учетом требования к техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования

Знать:

ПК-П7.2/Зн1 знать методы расчета суммарной трудоемкости работ по ремонту сельскохозяйственной техники на предприятии с учетом требований к техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования

Уметь:

ПК-П7.2/Ум1 уметь рассчитывать суммарную трудоемкость работ по ремонту сельскохозяйственной техники на предприятии с учетом требования к техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования

Владеть:

ПК-П7.2/Нв1 владеть навыками расчета суммарной трудоемкости работ по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования с учетом требования к техническому обслуживанию и ремонту

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Надежность и ремонт машин» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 7, Заочная форма обучения - 7.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период	удоемкость сы)	удоемкость ЭТ)	ая работа всего)	ая контактная (часы)	(часы)	ле занятия сы)	ие занятия сы)	ьная работа сы)	ая аттестация сы)
--------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	--------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------

обучения	Общая гру (час	Общая гру (ЗЕ	Контактн (часы,	Внеаудиторн работа	Зачет	Лекционн (ча	Практичест (ча	Самостоятел (ча	Промежуточ (ча
Седьмой семестр	72	2	45	1		20	24	27	Зачет
Всего	72	2	45	1		20	24	27	

Заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Зачет (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Седьмой семестр	72	2	9	1		2	6	63	Зачет Контроль ная работа
Всего	72	2	9	1		2	6	63	

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соотношенные с результатами освоения программы
Раздел 1. Теоретические основы ремонта машин. Причины снижения работоспособности машин в процессе эксплуатации.	6		2	2	2	ПК-ПЗ.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 1.1. Теоретические основы ремонта машин. Причины снижения работоспособности машин в процессе эксплуатации.	6		2	2	2	

Раздел 2. Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц.	8		2	2	4	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 2.1. Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц.	8		2	2	4	
Раздел 3. Ручная электродуговая и газовая сварка и наплавка.	6		2	2	2	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 3.1. Ручная электродуговая и газовая сварка и наплавка. Механизированные способы электродуговой сварки и наплавки металла.	6		2	2	2	
Раздел 4. Газотермические способы восстановления деталей. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Основные понятия металлизации деталей. Технология нанесения порошкового материала на поверхность детали. Общие сведения о гальванических покрытиях. Способы нанесения гальванических покрытий.	6		2	2	2	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 4.1. Газотермические способы восстановления деталей. Восстановление деталей гальваническими покрытиями.	6		2	2	2	
Раздел 5. Восстановление деталей химико-термической обработкой и полимерными материалами. Общие сведения о диффузионных насыщениях поверхности детали.	6		2	2	2	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 5.1. Восстановление деталей химико-термической обработкой и полимерными материалами.	6		2	2	2	
Раздел 6. Особенности размерной обработки деталей при их восстановлении.	8		2	4	2	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 6.1. Особенности размерной обработки деталей при их восстановлении.	8		2	4	2	

Раздел 7. Проектирование технологических процессов восстановления изношенных деталей. Выбор оптимального способа восстановления изношенной поверхности детали.	9		2	4	3	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 7.1. Проектирование технологических процессов восстановления изношенных деталей. Выбор оптимального способа восстановления изношенной поверхности детали.	9		2	4	3	
Раздел 8. Надежность и теоретические основы ремонта машин. Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин.	7		2	2	3	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 8.1. Надежность и теоретические основы ремонта машин.	7		2	2	3	
Раздел 9. Методы расчета показателей надежности.	7		2	2	3	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 9.1. Методы расчета показателей надежности. Сбор информации о показателях надежности.	7		2	2	3	
Раздел 10. Управление качеством ремонта машин.	6		2	2	2	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 10.1. Управление качеством ремонта машин. Показатели качества и методы оценки уровня качества новой, и отремонтированной сельскохозяйственной техники.	6		2	2	2	
Раздел 11. Текущий контроль знаний.	2				2	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 11.1. Контрольное задание	2				2	
Раздел 12. Промежуточная аттестация.	1	1				ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 12.1. Зачет	1	1				
Итого	72	1	20	24	27	

Заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Исторная контактная работа	онные занятия	ческие занятия	оительная работа	усые результаты а, соответственные с атами освоения лмы

	Всего	Внеауд	Лекцио	Практи	Самост	Планир обучени результ програм
Раздел 1. Теоретические основы ремонта машин. Причины снижения работоспособности машин в процессе эксплуатации.	8		2		6	ПК-ПЗ.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 1.1. Теоретические основы ремонта машин. Причины снижения работоспособности машин в процессе эксплуатации.	8		2		6	
Раздел 2. Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц.	6				6	ПК-ПЗ.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 2.1. Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц.	6				6	
Раздел 3. Ручная электродуговая и газовая сварка и наплавка.	6				6	ПК-ПЗ.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 3.1. Ручная электродуговая и газовая сварка и наплавка. Механизированные способы электродуговой сварки и наплавки металла.	6				6	
Раздел 4. Газотермические способы восстановления деталей. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Основные понятия металлизации деталей. Технология нанесения порошкового материала на поверхность детали. Общие сведения о гальванических покрытиях. Способы нанесения гальванических покрытий.	6				6	ПК-ПЗ.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 4.1. Газотермические способы восстановления деталей. Восстановление деталей гальваническими покрытиями.	6				6	
Раздел 5. Восстановление деталей химико-термической обработкой и полимерными материалами. Общие сведения о диффузионных насыщениях поверхности детали.	6				6	ПК-ПЗ.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2

Тема 5.1. Восстановление деталей химико-термической обработкой и полимерными материалами.	6				6	
Раздел 6. Особенности размерной обработки деталей при их восстановлении.	6				6	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 6.1. Особенности размерной обработки деталей при их восстановлении.	6				6	
Раздел 7. Проектирование технологических процессов восстановления изношенных деталей. Выбор оптимального способа восстановления изношенной поверхности детали.	8			2	6	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 7.1. Проектирование технологических процессов восстановления изношенных деталей. Выбор оптимального способа восстановления изношенной поверхности детали.	8			2	6	
Раздел 8. Надежность и теоретические основы ремонта машин. Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин.	8			2	6	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 8.1. Надежность и теоретические основы ремонта машин.	8			2	6	
Раздел 9. Методы расчета показателей надежности.	9			2	7	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 9.1. Методы расчета показателей надежности. Сбор информации о показателях надежности.	9			2	7	
Раздел 10. Управление качеством ремонта машин.	6				6	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 10.1. Управление качеством ремонта машин. Показатели качества и методы оценки уровня качества новой, и отремонтированной сельскохозяйственной техники.	6				6	
Раздел 11. Текущий контроль знаний.	2				2	ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 11.1. Контрольное задание	2				2	
Раздел 12. Промежуточная аттестация.	1	1				ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Тема 12.1. Зачет	1	1				

Итого	72	1	2	6	63
--------------	-----------	----------	----------	----------	-----------

5. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Теоретические основы ремонта машин. Причины снижения работоспособности машин в процессе эксплуатации.

(Заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.)

Тема 1.1. Теоретические основы ремонта машин. Причины снижения работоспособности машин в процессе эксплуатации.

(Заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.)

Теоретические основы ремонта машин. Причины снижения работоспособности машин в процессе эксплуатации.

Трение, изнашивание и смазывание. Виды трения. Виды и основные закономерности изнашивания. Методы определения износа. Смазка и смазочное действие.

Раздел 2. Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Тема 2.1. Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц. Классификация технологий восстановления деталей. Техническое нормирование.

Раздел 3. Ручная электродуговая и газовая сварка и наплавка.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Тема 3.1. Ручная электродуговая и газовая сварка и наплавка. Механизированные способы электродуговой сварки и наплавки металла.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Основные понятия сварки и наплавки. Технология газовой и электродуговой сварки и наплавки деталей. Сварка и наплавка деталей выполненных из чугуна и алюминия. Дуговая сварка и наплавка в защитной среде.

Раздел 4. Газотермические способы восстановления деталей. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Основные понятия металлизации деталей. Технология нанесения порошкового материала на поверхность детали. Общие сведения о гальванических покрытиях.

Способы нанесения гальванических покрытий.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Тема 4.1. Газотермические способы восстановления деталей. Восстановление деталей гальваническими покрытиями.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Основные понятия металлизации деталей. Технология нанесения порошкового материала на поверхность детали. Общие сведения о гальванических покрытиях.

Способы нанесения гальванических покрытий.

Раздел 5. Восстановление деталей химико-термической обработкой и полимерными материалами. Общие сведения о диффузионных насыщениях поверхности детали.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Тема 5.1. Восстановление деталей химико-термической обработкой и полимерными материалами.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Общие сведения о диффузионных насыщениях поверхности детали. Диффузионная металлизация. Полимерные композиции на основе смол. Основные полимерные материалы и область их применения. Использование герметиков и жидких прокладок. Безразборные методы восстановления соединений агрегатов.

Раздел 6. Особенности размерной обработки деталей при их восстановлении.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Тема 6.1. Особенности размерной обработки деталей при их восстановлении.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Особенности обработки восстанавливаемых деталей. Выбор и создание технологических баз. Особенности выбора приспособлений, режущего инструмента и режимов обработки.

Раздел 7. Проектирование технологических процессов восстановления изношенных деталей. Выбор оптимального способа восстановления изношенной поверхности детали.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.)

Тема 7.1. Проектирование технологических процессов восстановления изношенных деталей. Выбор оптимального способа восстановления изношенной поверхности детали.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.)

Обоснование способов восстановления детали в целом. Технологическая документация на восстановление деталей. Определение экономической целесообразности восстановления деталей с различными сочетаниями дефектов. Разработка маршрутов восстановления.

Раздел 8. Надежность и теоретические основы ремонта машин. Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.)

Тема 8.1. Надежность и теоретические основы ремонта машин.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.)

Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. Оценочные показатели надежности сельскохозяйственной техники. Единичные показатели надежности. Комплексные показатели надежности.

Раздел 9. Методы расчета показателей надежности.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 7ч.)

Тема 9.1. Методы расчета показателей надежности. Сбор информации о показателях надежности.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 3ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 7ч.)

Методы расчета показателей надежности. Сбор информации о показателях надежности. Методика обработки полной информации. Графические методы обработки информации по показателям надежности. Использование ПЭВМ при обработке статистической информации.

Раздел 10. Управление качеством ремонта машин.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Тема 10.1. Управление качеством ремонта машин. Показатели качества и методы оценки уровня качества новой, и отремонтированной сельскохозяйственной техники.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)

Управление качеством ремонта машин. Показатели качества и методы оценки уровня качества новой, и отремонтированной сельскохозяйственной техники. Система и организационные основы управления качеством продукции на предприятиях технического сервиса. Виды и методы контроля качества продукции.

Задачи и функции службы технического контроля. Виды и методы технического контроля. Статистические методы контроля. Классификация, учет и анализ брака и рекламаций. Обеспечение стабильности качества продукции. Сертификация продукции и услуг предприятий технического сервиса.

Раздел 11. Текущий контроль знаний.

(Заочная: Самостоятельная работа - 2ч.; Очная: Самостоятельная работа - 2ч.)

Тема 11.1. Контрольное задание

(Заочная: Самостоятельная работа - 2ч.; Очная: Самостоятельная работа - 2ч.)

Выполнение контрольного задания - тестирование текущего контроля знаний

Раздел 12. Промежуточная аттестация.

(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)

Тема 12.1. Зачет

(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета

6. Оценочные материалы текущего контроля

Раздел 1. Теоретические основы ремонта машин. Причины снижения работоспособности машин в процессе эксплуатации.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Технологии, направленные на практическое использование процесса трения для восстановления и придания поверхностям трения деталей высоких антифрикционных и противоизносных свойств, называются

- триботехнологиями
- технологиями обкатки
- высокими технологиями
- нанотехнологиями

2. Избирательный перенос при трении еще называют эффектом безызносности
эффектом Доплера
схватыванием поверхностей
сухим трением

3. Улучшению условий жидкостного трения в соединении «вал-подшипник» способствует

- увеличение частоты вращения вала
- увеличение удельной нагрузки на вал
- увеличение зазора в соединении
- увеличение температуры смазки

4. Событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта, называется отказом
неисправностью
остановкой
нарушением параметра технического состояния

5. Чем характеризуется второй этап развития надежности:
развитие работ по экспериментальной оценке фактической надежности
проектированием ремонтных предприятий
статистико-вероятного описания наработок до отказа
анализов причин отказов изделий-аналогов

6. Основной задачей при анализе надежности является?
обеспечение требуемых показателей долговечности
наладка производственного процесса
усовершенствование производственно-технологического процесса
управленческий процесс

7. Оптимальная шероховатость поверхностей деталей соединения, работающего в условиях смазки, достигается
в конце процесса приработки
суперфинишированием
добавлением присадки в смазку
оптимизацией температурного режима смазки при обкатке

Раздел 2. Проектирование технологических процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности
доремонтный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент безотказности

2. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности
гамма-процентный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

коэффициент удобства позы
коэффициент сохраняемости

3. Какая группа кроме «срок службы» входит в группы единичных показателей?

ресурсы
капитального ремонта
Ассура

4. Величина статистическая, подвержена рассеянию - это...

ресурс
метр
килограмм
все ответы верны

5. Чем характеризуется второй этап развития надежности:

развитие работ по экспериментальной оценке фактической надежности
проектированием ремонтных предприятий
статистико-вероятного описания наработок до отказа
анализов причин отказов изделий-аналогов

6. Сколько видов групп устройств в структуре автомобиля?

две
три
четыре
пять

7. Основной задачей при анализе надежности является?

обеспечение требуемых показателей долговечности
наладка производственного процесса
усовершенствование производственно-технологического процесса
управленческий процесс

8. Для предсказания поведения деталей машин и элементов конструкции важно рассматривать процессы:

деформирования, изнашивания
эластичности
вязкости материала
коррозии

9. Что такое ТО?

работы определенного назначения, состоящих из операций, выполняемых в определенной технологической последовательности
производственный процесс
производственно-технологический процесс
управленческий процесс

10. Что такое технический объект?

определенный предмет целевого назначения, рассматриваемый в период проектирования
предмет технической документации
предмет из технической документации
предмет конструкторской документации

Раздел 3. Ручная электродуговая и газовая сварка и наплавка.

*Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание
Вопросы/Задания:*

1. Назовите способы восстановления шлицов

дуговой наплавкой
пластическим деформированием
замена шлицевой части детали
нарезание шлицов другого размера

2. Назовите способы восстановления шеек валов и осей

обработка под ремонтный размер
восстановление полимерными материалами
гальванические покрытия
повышение частоты поверхности шейки

3. Назовите правильные способы восстановления блока цилиндров
наплавка поврежденных гнезд коренных подшипников
фрезерование плоскостей разъема крышек
расточивание гнезд коренных подшипников
расточивание отверстий под втулки распределительного вала

4. Покрытия образующиеся на детали в результате электролиза называют
гальваническими
газотермическими
химико-термическими
полимерными

Раздел 4. Газотермические способы восстановления деталей. Восстановление деталей гальваническими покрытиями. Основные понятия металлизации деталей. Технология нанесения порошкового материала на поверхность детали. Общие сведения о гальванических покрытиях.

Способы нанесения гальванических покрытий.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Покрытия образующиеся на детали в результате электролиза называют
гальваническими
газотермическими
химико-термическими
полимерными

2. При электролитическом осаждении хрома в качестве анода используется пластина
из свинца
из хрома
из малоуглеродистой стали
из любого металла

3. Гальванотехника изучающая способы построения точных копий с деталей называется
гальванопластикой
гальваностегией
циннованием
омеднением

4. Гальванотехника изучающая способы получения покрытий, прочно сцепленных с покрываемыми изделиями называется
гальваностегией
гальванопластикой
осталиванием
хромированием

Раздел 5. Восстановление деталей химико-термической обработкой и полимерными материалами. Общие сведения о диффузионных насыщениях поверхности детали.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Гальванические покрытия повышают устойчивость деталей при наращивании
хрома (Cr)
ванадия (V)
лития (Li)
кобальта (Co)

2. Брак механической обработки деталей исправляют гальваническим наращиванием

Cr, Fe, Cu
Li, V, Co
Zn, Pb, Ti
Sn, W, Pt

3. Понижение жаростойкости деталей при гальваническом покрытии

хромом
медью
кобальтом
никелем

4. Защита от цементации при гальваническом покрытии

Cu
Ca
Li
Pb

5. Повышение отражательной способности поверхностей ФАР рефлекторов и другое при гальваническом покрытии

Cr, Ni
Cu, Ag
Pb, Sn
Zn, Fe

6. Антифрикционные свойства поверхностей трения повышаются при гальваническом покрытии

Zn, Sn
Ni, Co
Ca, Li
V, Ag

Раздел 6. Особенности размерной обработки деталей при их восстановлении.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Преимущество восстановления деталей заливкой жидким металлом

высокая точность размеров
повышение прочности в залитой части детали
снижение напряжений растяжения в залитой части детали
отпадает необходимость термической обработки

2. Наибольшая эффективность применения способа восстановления деталей заливкой жидким металлом достигается

на специализированных предприятиях с большой программой
на предприятиях с небольшой программой
на ремпредприятиях общего назначения
на мелких ремонтных предприятиях

3. Процесс восстановления поверхности детали отличающийся от других высокой однородностью и монолитностью называется

высокочастотная металлизация
дуговая металлизация
газовая металлизация
кузнечная обработка

4. Оптимальная шероховатость поверхностей деталей соединения, работающего в условиях смазки, достигается

в конце процесса приработки
суперфинишированием
добавлением присадки в смазку

оптимизацией температурного режима смазки при обкатке

5. Граничное трение между поверхностями деталей, работающих в условиях смазки, возникает при толщине масляной пленки

30...40 нанометров

1...2 нанометра

500...600 нанометров

1500...2000 нанометров

6. Предельное затупление лезвия лапы культиватора оценивается по критерию

технологическому

экологическому

техническому

экономическому

соображений безопасности

7. Предельное состояние шейки коленчатого вала двигателя оценивается по критерию

техническому

технологическому

экономическому

экологическому

соображений безопасности

Раздел 7. Проектирование технологических процессов восстановления изношенных деталей. Выбор оптимального способа восстановления изношенной поверхности детали.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Самым ресурсосберегающим методом восстановления посадки соединения является регулировка соединения

метод стандартных ремонтных размеров

метод свободных ремонтных размеров

постановка дополнительной детали

2. Ряд стандартных ремонтных размеров детали невозможно рассчитать без знания номинального и предельного значений размера работающей поверхности

массы детали

коэффициента объемного расширения

температуры плавления материала детали

3. Наиболее надежно исследовать местные износы шейки коленчатого вала по всей окружности шейки можно, используя метод

вырезанных лунок

микрометрирования

профилографирования

взвешивания детали

4. Эффект безызносности проявляет себя в закрытых соединениях при условии, что одна из деталей соединения содержит

медь

вольфрам

кадмий

свинец

5. Что такое ТО?

работы определенного назначения, состоящих из операций, выполняемых в определенной технологической последовательности

производственный процесс

производственно-технологический процесс

управленческий процесс

6. Для предсказания поведения деталей машин и элементов конструкции важно рассматривать процессы:

разрушения при переменных нагрузках

эластичности

вязкости материала

коррозии

Раздел 8. Надежность и теоретические основы ремонта машин. Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Контроль нормируемых показателей надежности должен включать:

получение и математическую обработку исходных данных

создание некоторых условий

математическую обработку

техническую эксплуатацию

2. Одно из направлений повышения надежности отремонтированных машин?

обеспечение сохраняемости ремонтного фонда

следить за техническим состоянием

своевременный ремонт

все ответы верны

3. Какой из показателей-показатель надежности?

долговечность

коэффициент использования

трудоемкость

технические возможности

4. Что такое ремонт?

операции по восстановлению исправного или работоспособного состояния объектов

замена тормозной жидкости

визуальный осмотр

замена жидкости стеклоомывателя

5. Одно из направлений повышения надежности отремонтированных машин?

проведение предремонтного диагностирования

следить за техническим состоянием

своевременный ремонт

все ответы верны

6. Одно из направлений повышения надежности отремонтированных машин?

подбор деталей цилиндропоршневой группы по массе

следить за техническим состоянием

своевременный ремонт

все ответы верны

7. Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием – это...

дефект

уровень разукрупнения

восстанавливаемое изделие

изделие

8. На сколько групп делятся все работы планового ремонта?

две

три

четыре

нет правильного ответа

9. Что относится к группам планового ремонта?

подготовительные сборочно-разборочные
вспомогательные работы
все ответы верны
неотложные работы

10. Одна из ведущих ролей в обеспечении надежности автомобиля:

обеспечение необходимой жесткости
метод возрастания нагрузок
конструкция без применения герметика
все ответы верны

11. Одна из ведущих ролей в обеспечении надежности автомобиля:

обеспечение надежной затяжки резьбовых соединений
метод возрастания нагрузок
конструкция без применения герметика
все ответы верны

12. Что относится к группам планового ремонта?

ремонтные работы
вспомогательные работы
все ответы верны
неотложные работы

Раздел 9. Методы расчета показателей надежности.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ , выраженной в процентах, называется

гамма-процентным ресурсом
предельной наработкой
гарантийной наработкой
измеренной наработкой

2. Для закона нормального распределения значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
числовой характеристикой распределения
параметром закона распределения
характеристикой смещения начала поля рассеяния

3. Для закона распределения Вейбулла значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является

числовой характеристикой распределения
параметром закона распределения
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
масштабным параметром закона
параметром формы функции плотности вероятности

4. В формуле критерия согласия Пирсона (χ^2 – квадрат) фигурируют

опытная частота и теоретическая частота
опытная вероятность и теоретическая вероятность
квадрат разности среднего значения показателя и его математического ожидания
асимметрия и эксцесс

5. На величине модуля разности между опытной и теоретической функций распределения основан критерий согласия

А.Н. Колмогорова
Пирсона (χ^2 – квадрат)
Фишера
Галилея

6. Для вычисления вероятности безотказной работы детали на момент наработки t нужно взять интеграл по функции плотности вероятности в пределах

от t до $+\infty$

от 0 до t

от 0 до $+\infty$

от $-\infty$ до $+\infty$

7. Для вычисления вероятности отказа машины на момент наработки t нужно взять интеграл по функции плотности вероятности в пределах

от 0 до t

от t до $+\infty$

от 0 до $+\infty$

от $-\infty$ до $+\infty$

8. Для закона распределения Вейбулла среднее значение показателя является числовой характеристикой распределения

параметром закона распределения

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона

масштабным параметром закона

параметром формы функции плотности вероятности

9. Для закона распределения Вейбулла параметр a является

масштабным параметром закона распределения

числовой характеристикой распределения

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона

параметром формы функции плотности вероятности

10. Для закона распределения Вейбулла параметр b является

параметром формы закона распределения

числовой характеристикой распределения

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона

масштабным параметром закона распределения

Раздел 10. Управление качеством ремонта машин.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Одним из количественных показателей безотказности является наработка на отказ

затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

коэффициент удобства позы

коэффициент ремонтпригодности

2. Одним из количественных показателей безотказности является интенсивность потока отказов

затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

коэффициент удобства позы

коэффициент ремонтпригодности

3. Одним из количественных показателей безотказности является параметр потока отказов

затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

коэффициент удобства позы

коэффициент ремонтпригодности

4. Одним из количественных показателей долговечности является доремонтный ресурс

затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

коэффициент удобства позы

коэффициент ремонтпригодности

5. Одним из количественных показателей долговечности является

межремонтный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

6. Одним из количественных показателей долговечности является
назначенный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

7. Одним из количественных показателей долговечности является
гамма-процентный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

8. Одним из количественных показателей долговечности является
гарантийная наработка
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

9. Одним из количественных показателей ремонтпригодности является
коэффициент ремонтпригодности
интенсивность потока отказов
наработка на отказ
назначенный ресурс

Раздел 11. Текущий контроль знаний.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Технологии, направленные на практическое использование процесса трения для восстановления и придания поверхностям трения деталей высоких антифрикционных и противоизносных свойств, называются

триботехнологиями
технологиями обкатки
высокими технологиями
нанотехнологиями

2. Поглощение твердым телом веществ из окружающей среды, сопровождающееся образованием металлокерамических соединений, называется

хемосорбцией
адгезией
абсорбцией
адсорбцией

3. Избирательный перенос при трении еще называют

эффектом безызносности
эффектом Доплера
схватыванием поверхностей
сухим трением

4. Улучшению условий жидкостного трения в соединении «вал-подшипник» способствует

увеличение частоты вращения вала
увеличение удельной нагрузки на вал
увеличение зазора в соединении

увеличение температуры смазки

5. Оптимальная шероховатость поверхностей деталей соединения, работающего в условиях смазки, достигается в конце процесса приработки суперфинишированием добавлением присадки в смазку оптимизацией температурного режима смазки при обкатке

6. Функция распределения случайной величины (интегральный закон распределения) не имеет размерности имеет размерность может иметь или не иметь размерности имеет размерность случайной величины

7. Граничное трение между поверхностями деталей, работающих в условиях смазки, возникает при толщине масляной пленки

30...40 нанометров

1...2 нанометра

500...600 нанометров

1500...2000 нанометров

8. Для закона распределения Вейбулла значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является

числовой характеристикой распределения

параметром закона распределения

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона

масштабным параметром закона

параметром формы функции плотности вероятности

9. В формуле критерия согласия Пирсона (χ^2 – квадрат) фигурируют опытная частота и теоретическая частота

опытная вероятность и теоретическая вероятность

квадрат разности среднего значения показателя и его математического ожидания

асимметрия и эксцесс

10. Для закона нормального распределения значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона

числовой характеристикой распределения

параметром закона распределения

характеристикой смещения начала поля рассеяния

11. Для закона нормального распределения значений показателя надежности коэффициент вариации является

числовой характеристикой распределения

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона

параметром закона распределения

характеристикой смещения начала поля рассеяния

12. Одним из количественных показателей ремонтпригодности является коэффициент ремонтпригодности

интенсивность потока отказов

наработка на отказ

назначенный ресурс

13. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности доремонтный ресурс

затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

коэффициент удобства позы

коэффициент безотказности

14. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности
гамма-процентный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент сохраняемости

15. Что такое ТО?

работы определенного назначения, состоящих из операций, выполняемых в определенной технологической последовательности
производственный процесс
производственно-технологический процесс
управленческий процесс

16. Одно из направлений повышения надежности отремонтированных машин?

обеспечение сохраняемости ремонтного фонда
следить за техническим состоянием
своевременный ремонт
все ответы верны

17. Что такое технический объект?

определенный предмет целевого назначения, рассматриваемый в период проектирования
предмет технической документации
предмет из технической документации
предмет конструкторской документации

18. К зданиям ПТБ относятся:

склады, производственные и административно-бытовые здания, крытые стоянки автомобилей и т. п.
покрытия территорий и площадок, открытые обустроенные стоянки, навесы, водонапорные башни и водохранилища
вспомогательное и техническое оборудование производственных зон и участков
все ответы неверны

19. Реконструкция АТП предусматривает:

мероприятия по переустройству существующих зданий и сооружений, связанное с совершенствованием технологических процессов
комплекс мероприятий, направленные на повышение технико-экономического уровня производства или отдельных элементов ПТБ с увеличением мощности предприятия
повышение технико-экономического уровня производства или отдельных элементов ПТБ без увеличения мощности предприятия
все ответы неверны

20. Для медницких работ применяют:

специальный верстак для ремонта радиаторов, ванны для испытания топливных баков, верстаки, плиты и другое оборудование
ванны для испытания топливных баков, паяльные лампы, горн
комплекты газовых резаков
все ответы верны

Раздел 12. Промежуточная аттестация.

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Очная форма обучения, Седьмой семестр, Зачет

Вопросы/Задания:

1. Технологии, направленные на практическое использование процесса трения для восстановления и придания поверхностям трения деталей высоких антифрикционных и противоизносных свойств, называются

триботехнологиями
технологиями обкатки
высокими технологиями
нанотехнологиями

2. Поглощение твердым телом веществ из окружающей среды, сопровождающееся образованием металлокерамических соединений, называется

хемосорбцией
адгезией
абсорбцией
адсорбцией

3. Избирательный перенос при трении еще называют

эффектом безыносности
эффектом Доплера
схватыванием поверхностей
сухим трением

4. Улучшению условий жидкостного трения в соединении «вал-подшипник» способствует

увеличение частоты вращения вала
увеличение удельной нагрузки на вал
увеличение зазора в соединении
увеличение температуры смазки

5. Оптимальная шероховатость поверхностей деталей соединения, работающего в условиях смазки, достигается

в конце процесса приработки
суперфинишированием
добавлением присадки в смазку
оптимизацией температурного режима смазки при обкатке

6. Случайная величина, ордината которой делит площадь под дифференциальной кривой на две равные части, называется

медианой
модой
дисперсией
эксцессом
ассиметрией

7. Функция распределения случайной величины (интегральный закон распределения)

не имеет размерности
имеет размерность
может иметь или не иметь размерности
имеет размерность случайной величины

8. Плотность распределения случайной величины (дифференциальный закон распределения)

может иметь или не иметь размерности
имеет размерность г/см³
обязательно имеет размерность
не имеет размерности

9. Граничное трение между поверхностями деталей, работающих в условиях смазки, возникает при толщине масляной пленки

30...40 нанометров

1...2 нанометра

500...600 нанометров

1500...2000 нанометров

10. Предельное затупление лезвия лапы культиватора оценивается по критерию

технологическому

экологическому

техническому

экономическому

соображений безопасности

11. Предельное состояние шейки коленчатого вала двигателя оценивается по критерию

техническому

технологическому

экономическому

экологическому

соображений безопасности

12. Прогнозируемыми отказами являются отказы

ресурсные

приработочные

эксплуатационные

внезапные

13. Самым ресурсосберегающим методом восстановления посадки соединения является

регулировка соединения

метод стандартных ремонтных размеров

метод свободных ремонтных размеров

постановка дополнительной детали

14. Остаточный ресурс детали определить невозможно без знания

скорости изнашивания

массы детали

гамма-процентного ресурса детали

наработки машины (на которой деталь установлена) на отказ

15. Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ , выраженной в процентах, называется

гамма-процентным ресурсом

предельной наработкой

гарантийной наработкой

измеренной наработкой

16. Вероятность, гарантирующая попадание случайной величины в пределы доверительного интервала, называется

доверительной вероятностью

гарантированной вероятностью

исполненной вероятностью

надежной вероятностью

17. Ряд стандартных ремонтных размеров детали невозможно рассчитать без знания

номинального и предельного значений размера работающей поверхности

массы детали

коэффициента объемного расширения

температуры плавления материала детали

18. Свойство объекта сохранять работоспособность в течение некоторого времени без вынужденных перерывов называют

безотказностью
долговечностью
сохраняемостью
ремонтпригодностью
работоспособностью

19. Календарная продолжительность эксплуатации объекта от ее начала или после капитального ремонта до наступления предельного состояния называется сроком службы объекта
отработанным ресурсом
назначенным ресурсом
назначенным сроком службы

20. Состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо, называется предельным
недопустимым
избыточным
просроченным

21. Суммарная наработка машины от начала эксплуатации или ее капитального ремонта до наступления предельного состояния называется техническим ресурсом
назначенным ресурсом
послеремонтным ресурсом
межремонтным ресурсом

22. Свойство объекта сохранять работоспособность до предельного состояния с перерывами на техническое обслуживание и ремонт называется долговечностью
безотказностью
сохраняемостью
работоспособностью

23. Свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки, называется надежностью
долговечностью
безотказностью
ремонтпригодностью

24. Свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонта, называется ремонтпригодностью
надежностью
долговечностью
безотказностью

25. Свойство объекта сохранять показатели надежности после срока хранения или транспортирования называется сохраняемостью
надежностью
безотказностью
долговечностью

26. Событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта, называется отказом
неисправностью
остановкой

нарушением параметра технического состояния

27. Для закона нормального распределения значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
числовой характеристикой распределения
параметром закона распределения
характеристикой смещения начала поля рассеяния

28. Для закона распределения Вейбулла значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является
числовой характеристикой распределения
параметром закона распределения
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
масштабным параметром закона
параметром формы функции плотности вероятности

29. В формуле критерия согласия Пирсона (χ^2 – квадрат) фигурируют
опытная частота и теоретическая частота
опытная вероятность и теоретическая вероятность
квадрат разности среднего значения показателя и его математического ожидания
асимметрия и эксцесс

30. На величине модуля разности между опытной и теоретической функций распределения основан критерий согласия

А.Н. Колмогорова
Пирсона (χ^2 – квадрат)
Фишера
Галилея

31. Наиболее надежно исследовать местные износы шейки коленчатого вала по всей окружности шейки можно, используя метод
вырезанных лунок
микрометрирования
профилографирования
взвешивания детали

32. Эффект безыносности проявляет себя в закрытых соединениях при условии, что одна из деталей соединения содержит

медь
вольфрам
кадмий
свинец

33. Для вычисления вероятности безотказной работы детали на момент наработки t нужно взять интеграл по функции плотности вероятности в пределах

от t до $+\infty$
от 0 до t
от 0 до $+\infty$
от $-\infty$ до $+\infty$

34. Для вычисления вероятности отказа машины на момент наработки t нужно взять интеграл по функции плотности вероятности в пределах

от 0 до t
от t до $+\infty$
от 0 до $+\infty$
от $-\infty$ до $+\infty$

35. Для закона распределения Вейбулла среднее значение показателя является
числовой характеристикой распределения
параметром закона распределения
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона

масштабным параметром закона
параметром формы функции плотности вероятности

36. Для закона распределения Вейбулла параметр a является
масштабным параметром закона распределения
числовой характеристикой распределения
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
параметром формы функции плотности вероятности

37. Для закона распределения Вейбулла параметр b является
параметром формы закона распределения
числовой характеристикой распределения
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
масштабным параметром закона распределения

38. Для закона распределения Вейбулла параметр c является
параметром сдвига (смещения) закона распределения
числовой характеристикой распределения
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
масштабным параметром закона
параметром формы функции плотности вероятности

39. Для закона нормального распределения значений показателя надежности
коэффициент вариации является
числовой характеристикой распределения
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
параметром закона распределения
характеристикой смещения начала поля рассеяния

40. Для закона распределения Вейбулла значений показателя надежности коэффициент
вариации является
числовой характеристикой распределения
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
параметром закона распределения
характеристикой смещения начала поля рассеяния

41. Одним из количественных показателей безотказности является
наработка на отказ
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

42. Одним из количественных показателей безотказности является
интенсивность потока отказов
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

43. Одним из количественных показателей безотказности является
параметр потока отказов
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

44. Одним из количественных показателей долговечности является
доремонтный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

45. Одним из количественных показателей долговечности является
межремонтный ресурс

затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

46. Одним из количественных показателей долговечности является
назначенный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

47. Одним из количественных показателей долговечности является
гамма-процентный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

48. Одним из количественных показателей долговечности является
гарантийная наработка
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент ремонтпригодности

49. Одним из количественных показателей ремонтпригодности является
коэффициент ремонтпригодности
интенсивность потока отказов
наработка на отказ
назначенный ресурс

50. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности
доремонтный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент безотказности

51. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности
гамма-процентный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент сохраняемости

52. Какая группа кроме «срок службы» входит в группы единичных показателей?
ресурсы
капитального ремонта
Ассура

53. Величина статистическая, подвержена рассеянию - это...
ресурс
метр
килограмм
все ответы верны

54. Машина является:
очень сложной системой
средством передвижения
транспортным средством
агрегат, работающий на топливе

55. Чем характеризуется второй этап развития надежности:
развитие работ по экспериментальной оценке фактической надежности
проектированием ремонтных предприятий
статистико-вероятного описания наработок до отказа
анализов причин отказов изделий-аналогов

56. Мероприятия, проводимые лидирующими фирмами в промышленном мире:
обеспечение требуемого уровня надежности комплектующих элементов
усложнение конструкции системы
изучение технологических средств
получение представления об устройстве автомобиля

57. Сколько видов групп устройств в структуре автомобиля?

две
три
четыре
пять

58. Основной задачей при анализе надежности является?

обеспечение требуемых показателей долговечности
наладка производственного процесса
усовершенствование производственно-технологического процесса
управленческий процесс

59. Для предсказания поведения деталей машин и элементов конструкции важно рассматривать процессы:

деформирования, изнашивания
эластичности
вязкости материала
коррозии

60. Что такое ТО?

работы определенного назначения, состоящих из операций, выполняемых в определенной технологической последовательности
производственный процесс
производственно-технологический процесс
управленческий процесс

61. Для предсказания поведения деталей машин и элементов конструкции важно рассматривать процессы:

разрушения при переменных нагрузках
эластичности
вязкости материала
коррозии

62. Что такое технический объект?

определенный предмет целевого назначения, рассматриваемый в период проектирования
предмет технической документации
предмет из технической документации
предмет конструкторской документации

63. Контроль нормируемых показателей надежности должен включать:

получение и математическую обработку исходных данных
создание некоторых условий
математическую обработку
техническую эксплуатацию

64. Одно из направлений повышения надежности отремонтированных машин?

обеспечение сохраняемости ремонтного фонда
следить за техническим состоянием
своевременный ремонт
все ответы верны

65. Что нужно определить на стадии разработки автомобиля?

передаточные числа трансмиссии
габариты автомобиля
экологический класс

все ответы верны

66. Для чего нужна эффективность?

для достижения целей функционирования
полноты выполнения заданной функции
качественного выполнения заданных функций
управление процессом

67. Для чего используют показатель эффективности?

для оценки эффективности
надежности
выполнения ТО и ремонта машин
управление процессом

68. Для чего используется некоторая часть производительность ЭВМ при временной избыточности?

для контроля исполнения программ и восстановления вычислительного процесса
выполнение ТО-1
управлением персоналом

69. Какой из показателей - показатель надежности?

долговечность
коэффициент использования
трудоемкость
технические возможности

70. Что такое показатель технологичности?

оптимальное распределение затрат материалов
применение стандартных частей
степень соответствия нормам
время изготовления

71. Что такое показатель стандартизации и унификации?

объединение в изделия стандартных и унифицированных частей
рост доходов
степень соответствия нормам
время изготовления

72. Что такое техническое обслуживание?

операции по поддержанию исправного состояния при использовании по назначению
замена тормозной жидкости
визуальный осмотр
замена жидкости стеклоомывателя

73. Что такое ремонт?

операции по восстановлению исправного или работоспособного состояния объектов
замена тормозной жидкости
визуальный осмотр
замена жидкости стеклоомывателя

74. Что такое модернизация?

операции по изменению конструктивных элементов объекта
изменение конструкций
установка новых элементов
замена изношенным элементов

75. Что такое функциональное резервирование?

резервирование, при котором используется способность элементов выполнять дополнительные функции
постановка на хранение
хранение
вывод из эксплуатации

76. Сколько определительных испытаний включает в себя программа испытаний?
одиннадцать
тринадцать
пять
семь

77. Одно из направлений повышения надежности отремонтированных машин?
проведение предремонтного диагностирования
следить за техническим состоянием
своевременный ремонт
все ответы верны

78. Что нужно определить на стадии разработки автомобиля?
оптимальную мощность двигателя
габариты автомобиля
экологический класс
все ответы верны

79. Одно из направлений повышения надежности отремонтированных машин?
подбор деталей цилиндропоршневой группы по массе
следить за техническим состоянием
своевременный ремонт
все ответы верны

80. При разработке схем резервирования следует:
обязательно исходить из природы возможных отказов
повышать безопасность агрегатов автомобиля
выявлять основные неисправности агрегатов и систем

81. Фильтрацию какой жидкости производят в гидравлической системе с целью повышения надежности:
рабочей жидкости
тормозной жидкости
масла
вода

82. Два вида отказа фильтрующего элемента:
разрыв или засорение сетки
засорение сетки
конструктивные недочеты
надрыв сетки

83. Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием – это...
дефект
уровень разукрупнения
восстанавливаемое изделие
изделие

84. На сколько групп делятся все работы планового ремонта?
две
три
четыре
нет правильного ответа

85. Что относится к группам планового ремонта?
подготовительные сборочно-разборочные
вспомогательные работы
все ответы верны
неотложные работы

86. Что относится к группам планового ремонта?

ремонтные работы
вспомогательные работы
все ответы верны
неотложные работы

87. Одна из ведущих ролей в обеспечении надежности автомобиля:

обеспечение необходимой жесткости
метод возрастания нагрузок
конструкция без применения герметика
все ответы верны

88. Одна из ведущих ролей в обеспечении надежности автомобиля:

обеспечение надежной затяжки резьбовых соединений
метод возрастания нагрузок
конструкция без применения герметика
все ответы верны

89. Второе техническое обслуживание включает в себя следующие навыки:

регулировку элементов системы питания
уборочно-крепежные работы
протирку зеркал заднего вида
протирку фар

90. Основным навыком в развитии ремонтного производства является:

специализация и кооперирование ремонтных предприятий
капитальное строительство
комплексное строительство
все ответы неверны

91. В электротехническом отделении основными навыками являются следующие:

ремонт и контроль генераторов, стартеров, приборов зажигания и другой аппаратуры
замена неисправных агрегатов на исправные
восстановление генераторов
все ответы верны

92. В аккумуляторные работы входят:

ремонт АКБ, ее зарядка и подзарядка
зарядка АКБ
подзарядка АКБ
замена АКБ

93. К кузнечно-рессорным работам относят:

ремонт и изготовление деталей с применением нагрева в горне
прокатка рессор
горячая клепка рессор
правка рессор

94. Для медницких работ применяют:

специальный верстак для ремонта радиаторов, ванны для испытания топливных баков, верстаки, плиты и другое оборудование
ванны для испытания топливных баков, паяльные лампы, горн
комплекты газовых резаков
все ответы верны

95. Малярные работы являются завершающими при:

ремонте кузова автомобиля
выполнении обойных работ
выполнении столярных работ
все ответы неверны

96. К работам ТР в цехах относятся восстановление:

разрушенных и деформированных деталей

замена изношенных деталей
слоя металла наплавкой
все ответы верны

97. Реконструкция АТП предусматривает:

мероприятия по переустройству существующих зданий и сооружений, связанное с совершенствованием технологических процессов
комплекс мероприятий, направленные на повышение технико-экономического уровня производства или отдельных элементов ПТБ с увеличением мощности предприятия
повышение технико-экономического уровня производства или отдельных элементов ПТБ без увеличения мощности предприятия
все ответы неверны

98. К зданиям ПТБ относятся:

склады, производственные и административно-бытовые здания, крытые стоянки автомобилей и т. п.
покрытия территорий и площадок, открытые обустроенные стоянки, навесы, водонапорные башни и водохранилища
вспомогательное и техническое оборудование производственных зон и участков
все ответы неверны

99. Нормативы ТО-1 и ТО-2 не включают:

трудоемкость ЕО
условия эксплуатации
качество работ
все ответы неверны

100. Назовите способы восстановления наружной резьбы на валах, осях и т. д.

нарезание резьбы ремонтного размера
наплавка и нарезание резьбы номинального размера
электроконтактная приварка проволоки
нарезание другого шага резьбы

101. Назовите способы восстановления внутренней резьбы в корпусных и базисных деталях

нарезание резьбы ремонтного размера
нарезание резьбы номинального размера на новом месте
заварка отверстия, сверление и нарезание резьбы номинального размера
нарезание другого шага резьбы

102. Назовите способы восстановления шлицов

дуговой наплавкой
пластическим деформированием
замена шлицевой части детали
нарезание шлицов другого размера

103. Назовите способы восстановления шпоночных пазов

шлифование паза до вывода износа
установка ступенчатой шпонки
заварка и фрезерование на новом месте
фрезерование шпоночного паза под другой размер шпонки

104. Назовите способы восстановления шеек валов и осей

обработка под ремонтный размер
восстановление полимерными материалами
гальванические покрытия
повышение частоты поверхности шейки

105. Назовите способы восстановления посадочных отверстий

протачивание под ремонтный размер
запрессовка втулки

электроконтактная приварка ленты
повышение шероховатости поверхности отверстия

106. Назовите способы устранения трещин и пробоин
постановкой фигурных вставок
постановкой накладок
клеесварной способ восстановления
запайной

107. Назовите правильные способы восстановления блока цилиндров
наплавка поврежденных гнезд коренных подшипников
фрезерование плоскостей разъема крышек
расточивание гнезд коренных подшипников
расточивание отверстий под втулки распределительного вала

108. Наиболее интенсивное изнашивание гильз цилиндров происходит
вблизи верхней мертвой точки хода поршня в плоскости качения шатуна
вблизи нижней мёртвой точки в плоскости качения шатуна
вблизи верхнего положения маслоъемного кольца
в местах разъема поршневых колец

109. Способы обработки гильз после их расточки
хонингование
раскатка
алмазное выглаживание
железнение

110. Назовите способы восстановления верхней головки шатуна
расточивание
запрессовка втулки
расточивание втулки
повышение шероховатости

111. Назовите основные способы восстановления шеек кончатых валов
шлифование под ремонтный размер
нанесение покрытий наплавкой
электроконтактная приварка ленты
пластическое деформирование

112. Назовите последовательность восстановления гнезд клапанов
черновая обработка
последовательная обработка фрезами с различными углами режущей кромки
чистовая обработка

113. Назовите основные способы восстановления распределительного вала
шлифование опорных шеек
наплавка кулачков вала
железнение посадочной поверхности под шестерню распредвала
пластическое деформирование кулачков вала

114. Назовите основные способы восстановления корпуса масляного насоса
расточивание боковых (цилиндрических) поверхностей гнезд корпуса насоса под ремонтный размер
наплавка боковых поверхностей корпуса насоса с последующей расточкой под номинальный размер
электролитическим железнением поверхности гнезд корпуса насоса
пластическое деформирование корпуса насоса

115. Золотники гидрораспределителя восстанавливаются
хромированием
наплавкой
раздачей

перешлифовкой под ремонтный размер

116. При электролитическом осаждении железа в качестве анода используется
пластина из малоуглеродистой стали
восстанавливаемая деталь
пластина из свинца с добавлением сурьмы
пластина из любого металла

117. В ремонтном производстве из гальванических покрытий чаще всего применяют
железнение
хромирование
цинкование
никелирование

118. Покрытия образующиеся на детали в результате электролиза называют
гальваническими
газотермическими
химико-термическими
полимерными

119. При электролитическом осаждении хрома в качестве анода используется пластина
из свинца
из хрома
из малоуглеродистой стали
из любого металла

120. Гальванотехника изучающая способы построения точных копий с деталей
называется
гальванопластикой
гальваностегией
циннованием
омеднением

121. Гальванотехника изучающая способы получения покрытий, прочно сцепленных с
покрываемыми изделиями называется
гальваностегией
гальванопластикой
осталиванием
хромированием

122. Гальванические покрытия повышают устойчивость деталей при наращивании
хрома (Cr)
ванадия (V)
лития (Li)
кобальта (Co)

123. Брак механической обработки деталей исправляют гальваническим наращиванием
Cr, Fe, Cu
Li, V, Co
Zn, Pb, Ti
Sn, W, Pt

124. Понижение жаростойкости деталей при гальваническом покрытии
хромом
медью
кобальтом
никелем

125. Защита от цементации при гальваническом покрытии
Cu
Ca
Li

Pb

126. Повышение отражательной способности поверхностей ФАР рефлекторов и другое при гальваническом покрытии

Cr, Ni

Cu, Ag

Pb, Sn

Zn, Fe

127. Антифрикционные свойства поверхностей трения повышаются при гальваническом покрытии

Zn, Sn

Ni, Co

Ca, Li

V, Ag

128. Изношенные детали восстанавливаются гальваническим наращиванием

железа

меди

титана

цинка

129. Растворы используемые при гальванических процессах называют

электролитом

солевым раствором

кислотным раствором

наносимым металлом

130. Для получения мелкозернистых покрытий с высокой твердостью и достаточной пластичностью используют режим электролиза

жесткий

мягкий

средний

высокотемпературный

131. В качестве подготовительной и окончательной обработки при восстановлении деталей различными методами используют

механическую обработку

химикотермическую обработку

термическую обработку

электролитическую обработку

132. Закаленные, изготовленные из твердых сплавов и восстановленные детали имеющие значительную твердость поверхности обрабатываются

анодно-механическим способом

шлифованием

проточкой

фрезерованием

133. Назовите деталь ходовой части гусеничного трактора, которая при одностороннем износе переставляется с одной стороны на другую

ведущая звездочка

направляющее колесо

опорный каток каретки

звено гусеницы

134. Методом восстановления, используемым для односторонне изношенного венца маховика является

перестановка деталей в другое положение

регулировка

ремонтных размеров

постановка дополнительной детали

наплавка

135. Восстановление большой потери металла гусениц тракторов поддерживающих катков производят постановкой бандажей механической обработкой электродуговой наплавкой газовой наплавкой

136. Восстановление изношенных деталей ходовой части гусеничных тракторов, почвообрабатывающих и землеройных машин имеющие большие потери металла целесообразно производить заливкой жидким металлом электродуговой наплавкой напеканием широкослойной наплавкой

137. Преимущество восстановления деталей заливкой жидким металлом высокая точность размеров повышение прочности в залитой части детали снижение напряжений растяжения в залитой части детали отпадает необходимость термической обработки

138. Наибольшая эффективность применения способа восстановления деталей заливкой жидким металлом достигается на специализированных предприятиях с большой программой на предприятиях с небольшой программой на ремонтных предприятиях общего назначения на мелких ремонтных предприятиях

139. Недостатком способа восстановления деталей заливкой жидким металлом является снижение прочности в залитой части детали низкая точность размеров восстановленных деталей снижение точности взаимного расположения восстановленных деталей низкая производительность по сравнению с другими способами наплавки

140. Стоимость восстановления деталей заливкой жидким металлом в 2-3 раза ниже восстановления другими способами в 2-3 раза выше восстановления другими способами одинаковая стоимость в сравнении с другими способами восстановления деталей ниже стоимость восстановления только в сравнении с электродуговыми способами

141. Преимущества электрохимической обработки деталей перед наплавкой исключается коробление деталей повышается производительность восстановления снижается себестоимость восстановления исключается пластическое деформирование поверхности детали

142. Процесс восстановления поверхности детали отличающийся от других высокой однородностью и монолитностью называется высокочастотная металлизация дуговая металлизация газовая металлизация кузнечная обработка

143. Твердость покрытий нанесенных высокочастотной металлизацией по сравнению с газовой металлизацией повышается в 2 раза в 5 раз не меняется в 10 раз

144. Наиболее эффективный способ издания списков из металлизационного слоя восстановленной детали достигается
термической обработкой
закаливанием
цементацией
проковкой

145. Износостойкость подшипников из антифрикционных сплавов выше
свинцовистой бронзы
баббита
одинаковая

146. Псевдосниженное состояние полимерного порошка создается
механическим вибратором
патоками воздуха
патоками газа
электрическим полем

147. При напылении полимеров в электрическом поле наплавляемой детали придается
положительный заряд
отрицательный заряд
не имеет значения

148. Восстановление изношенных деталей полимерами производится опрессованной
под давлением
15 МПа
5 МПа
10 МПа
20 МПа

149. После наплавки полимерному слою детали требуется провести
термообработку
нагрев детали
тепловую обработку наплавленного полимера
охлаждение

150. Методом восстановления, используемым для односторонне изношенного венца маховика является
перестановка деталей в другое положение
регулировка
ремонтных размеров
постановка дополнительной детали
наплавка

Заочная форма обучения, Седьмой семестр, Зачет
Контролируемые ИДК: ПК-П3.1 ПК-П5.1 ПК-П7.2
Вопросы/Задания:

1. Технологии, направленные на практическое использование процесса трения для восстановления и придания поверхностям трения деталей высоких антифрикционных и противоизносных свойств, называются
триботехнологиями
технологиями обкатки
высокими технологиями
нанотехнологиями

2. Поглощение твердым телом веществ из окружающей среды, сопровождающееся образованием металлокерамических соединений, называется
хемосорбцией
адгезией

абсорбцией
адсорбцией

3. Избирательный перенос при трении еще называют
эффектом безызносности
эффектом Доплера
схватыванием поверхностей
сухим трением

4. Улучшению условий жидкостного трения в соединении «вал-подшипник» способствует
увеличение частоты вращения вала
увеличение удельной нагрузки на вал
увеличение зазора в соединении
увеличение температуры смазки

5. Оптимальная шероховатость поверхностей деталей соединения, работающего в условиях смазки, достигается
в конце процесса приработки
суперфинишированием
добавлением присадки в смазку
оптимизацией температурного режима смазки при обкатке

6. Случайная величина, ордината которой делит площадь под дифференциальной кривой на две равные части, называется
медианой
модой
дисперсией
эксцессом
асимметрией

7. Функция распределения случайной величины (интегральный закон распределения)
не имеет размерности
имеет размерность
может иметь или не иметь размерности
имеет размерность случайной величины

8. Плотность распределения случайной величины (дифференциальный закон распределения)
может иметь или не иметь размерности
имеет размерность г/см³
обязательно имеет размерность
не имеет размерности

9. Граничное трение между поверхностями деталей, работающих в условиях смазки, возникает при толщине масляной пленки
30...40 нанометров
1...2 нанометра
500...600 нанометров
1500...2000 нанометров

10. Предельное затупление лезвия лапы культиватора оценивается по критерию
технологическому
экологическому
техническому
экономическому
соображений безопасности

11. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности
доремонтный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы

коэффициент безотказности

12. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности
гамма-процентный ресурс
затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки
коэффициент удобства позы
коэффициент сохраняемости

13. Какая группа кроме «срок службы» входит в группы единичных показателей?
ресурсы
капитального ремонта
Ассура
все ответы верны

14. Величина статистическая, подвержена рассеянию - это...
ресурс
метр
килограмм
все ответы верны

15. Машина является:
очень сложной системой
средством передвижения
транспортным средством
агрегат, работающий на топливе

16. Чем характеризуется второй этап развития надежности:
развитие работ по экспериментальной оценке фактической надежности
проектированием ремонтных предприятий
статистико-вероятного описания наработок до отказа
анализов причин отказов изделий-аналогов

17. Мероприятия, проводимые лидирующими фирмами в промышленном мире:
обеспечение требуемого уровня надежности комплектующих элементов
усложнение конструкции системы
изучение технологических средств
получение представления об устройстве автомобиля

18. Сколько видов групп устройств в структуре автомобиля?
две
три
четыре
пять

19. Основной задачей при анализе надежности является?
обеспечение требуемых показателей долговечности
наладка производственного процесса
усовершенствование производственно-технологического процесса
управленческий процесс

20. Для предсказания поведения деталей машин и элементов конструкции важно рассматривать процессы:
деформирования, изнашивания
эластичности
вязкости материала
коррозии

21. Назовите способы восстановления наружной резьбы на валах, осях и т.д.
нарезание резьбы ремонтного размера
наплавка и нарезание резьбы номинального размера
электроконтактная приварка проволоки
нарезание другого шага резьбы

22. Назовите способы восстановления внутренней резьбы в корпусных и базисных деталях

нарезание резьбы ремонтного размера

нарезание резьбы номинального размера на новом месте

заварка отверстия, сверление и нарезание резьбы номинального размера

нарезание другого шага резьбы

23. Назовите способы восстановления шлицов

дуговой наплавкой

пластическим деформированием

замена шлицевой части детали

нарезание шлицов другого размера

24. Назовите способы восстановления шпоночных пазов

шлифование паза до вывода износа

установка ступенчатой шпонки

заварка и фрезерование на новом месте

фрезерование шпоночного паза под другой размер шпонки

25. Назовите способы восстановления шеек валов и осей

обработка под ремонтный размер

восстановление полимерными материалами

гальванические покрытия

повышение частоты поверхности шейки

26. Назовите способы восстановления посадочных отверстий

протачивание под ремонтный размер

запрессовка втулки

электроконтактная приварка ленты

повышение шероховатости поверхности отверстия

27. Назовите способы устранения трещин и пробоин

постановкой фигурных вставок

постановкой накладок

клеесварной способ восстановления

запайной

28. Назовите правильные способы восстановления блока цилиндров

наплавка поврежденных гнезд коренных подшипников

фрезерование плоскостей разъема крышек

растачивание гнезд коренных подшипников

растачивание отверстий под втулки распределительного вала

29. Наиболее интенсивное изнашивание гильз цилиндров происходит

вблизи верхней мертвой точки хода поршня в плоскости качения шатуна

вблизи нижней мёртвой точки в плоскости качения шатуна

вблизи верхнего положения маслосъемного кольца

в местах разъема поршневых колец

30. Способы обработки гильз после их расточки

хонингование

раскатка

алмазное выглаживание

железнение

31. Для вычисления вероятности безотказной работы детали на момент наработки t нужно взять интеграл по функции плотности вероятности в пределах

от t до $+\infty$

от 0 до t

от 0 до $+\infty$

от $-\infty$ до $+\infty$

32. Для вычисления вероятности отказа машины на момент наработки t нужно взять интеграл по функции плотности вероятности в пределах

от 0 до t

от t до $+\infty$

от 0 до $+\infty$

от $-\infty$ до $+\infty$

33. Для закона нормального распределения значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона

числовой характеристикой распределения

параметром закона распределения

характеристикой смещения начала поля рассеяния

34. Для закона распределения Вейбулла значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является

числовой характеристикой распределения

параметром закона распределения

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона

масштабным параметром закона

параметром формы функции плотности вероятности

35. В формуле критерия согласия Пирсона (χ^2 – квадрат) фигурируют

опытная частота и теоретическая частота

опытная вероятность и теоретическая вероятность

квадрат разности среднего значения показателя и его математического ожидания

асимметрия и эксцесс

36. На величине модуля разности между опытной и теоретической функций распределения основан критерий согласия

А.Н. Колмогорова

Пирсона (χ^2 – квадрат)

Фишера

Галилея

37. Одним из количественных показателей безотказности является наработка на отказ

затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

коэффициент удобства позы

коэффициент ремонтпригодности

38. Одним из количественных показателей долговечности является доремонтный ресурс

затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

коэффициент удобства позы

коэффициент ремонтпригодности

39. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности доремонтный ресурс

затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки

коэффициент удобства позы

коэффициент безотказности

40. Для чего нужна эффективность?

для достижения целей функционирования

полноты выполнения заданной функции

качественного выполнения заданных функций

управление процессом

41. Для чего используют показатель эффективности?

для оценки эффективности

надежности
выполнения ТО и ремонта машин
управление процессом

42. Что такое показатель стандартизации и унификации?
объединение в изделия стандартных и унифицированных частей
рост доходов
степень соответствия нормам
время изготовления

43. Сколько определительных испытаний включает в себя программа испытаний?
одиннадцать
тринадцать
пять
семь

44. При разработке схем резервирования следует:
обязательно исходить из природы возможных отказов
повышать безопасность агрегатов автомобиля
выявлять основные неисправности агрегатов и систем

45. Фильтрацию какой жидкости производят в гидравлической системе с целью повышения надежности:
рабочей жидкости
тормозной жидкости
масла
вода

46. Два вида отказа фильтрующего элемента:
разрыв или засорение сетки
засорение сетки
конструктивные недочеты
надрыв сетки

47. Основным навыком в развитии ремонтного производства является:
специализация и кооперирование ремонтных предприятий
капитальное строительство
комплексное строительство
все ответы неверны

48. В электротехническом отделении основными навыками являются следующие:
ремонт и контроль генераторов, стартеров, приборов зажигания и другой аппаратуры
замена неисправных агрегатов на исправные
восстановление генераторов
все ответы верны

49. В аккумуляторные работы входят:
ремонт АКБ, ее зарядка и подзарядка
зарядка АКБ
подзарядка АКБ
замена АКБ

50. К кузнечно-рессорным работам относят:
ремонт и изготовление деталей с применением нагрева в горне
прокатка рессор
горячая клепка рессор
правка рессор

51. Для медницких работ применяют:
топливных баков, верстаки, плиты и другое оборудование
ванны для испытания топливных баков, паяльные лампы, горн
комплекты газовых резаков

все ответы верны

52. Малярные работы является завершающими при:
ремонте кузова автомобиля
выполнении обойных работ
выполнении столярных работ
все ответы неверны

53. К работам ТР в цехах относятся восстановление:
разрушенных и деформированных деталей
замена изношенных деталей
слоя металла наплавкой
все ответы верны

54. Реконструкция АТП предусматривает:
мероприятия по переустройству существующих зданий и сооружений, связанное с совершенствованием технологических процессов
комплекс мероприятий, направленные на повышение технико-экономического уровня производства или отдельных элементов ПТБ с увеличением мощности предприятия
повышение технико-экономического уровня производства или отдельных элементов ПТБ без увеличения мощности предприятия
все ответы неверны

55. К зданиям ПТБ относятся:
склады, производственные и административно-бытовые здания, крытые стоянки автомобилей и т. п.
покрытия территорий и площадок, открытые обустроенные стоянки, навесы, водонапорные башни и водохранилища
вспомогательное и техническое оборудование производственных зон и участков
все ответы неверны

56. Нормативы ТО-1 и ТО-2 не включают:
трудоемкость ЕО
условия эксплуатации
качество работ
все ответы неверны

57. Назовите способы восстановления верхней головки шатуна
расточивание
запрессовка втулки
расточивание втулки
повышение шероховатости

58. Назовите основные способы восстановления шеек кончатых валов
шлифование под ремонтный размер
нанесение покрытий наплавкой
электроконтактная приварка ленты
пластическое деформирование

59. Назовите последовательность восстановления гнезд клапанов
черновая обработка
последовательная обработка фрезами с различными углами режущей кромки
чистовая обработка

60. Назовите основные способы восстановления распределительного вала
шлифование опорных шеек
наплавка кулачков вала
железнение посадочной поверхности под шестерню распредвала
пластическое деформирование кулачков вала

Заочная форма обучения, Седьмой семестр, Контрольная работа

Вопросы/Задания:

1. Технологии, направленные на практическое использование процесса трения для восстановления и придания поверхностям трения деталей высоких антифрикционных и противоизносных свойств, называются

- триботехнологиями
- технологиями обкатки
- высокими технологиями
- нанотехнологиями

2. Поглощение твердым телом веществ из окружающей среды, сопровождающееся образованием металлокерамических соединений, называется

- хемосорбцией
- адгезией
- абсорбцией
- адсорбцией

3. Избирательный перенос при трении еще называют

- эффектом безыносности
- эффектом Доплера
- схватыванием поверхностей
- сухим трением

4. Улучшению условий жидкостного трения в соединении «вал-подшипник» способствует

- увеличение частоты вращения вала
- увеличение удельной нагрузки на вал
- увеличение зазора в соединении
- увеличение температуры смазки

5. Оптимальная шероховатость поверхностей деталей соединения, работающего в условиях смазки, достигается

- в конце процесса приработки
- суперфинишированием
- добавлением присадки в смазку
- оптимизацией температурного режима смазки при обкатке

6. Случайная величина, ордината которой делит площадь под дифференциальной кривой на две равные части, называется

- медианой
- модой
- дисперсией
- эксцессом
- асимметрией

7. Функция распределения случайной величины (интегральный закон распределения)

- не имеет размерности
- имеет размерность
- может иметь или не иметь размерности
- имеет размерность случайной величины

8. Плотность распределения случайной величины (дифференциальный закон распределения)

- может иметь или не иметь размерности
- имеет размерность г/см³
- обязательно имеет размерность
- не имеет размерности

9. Граничное трение между поверхностями деталей, работающих в условиях смазки, возникает при толщине масляной пленки

30...40 нанометров
1...2 нанометра
500...600 нанометров
1500...2000 нанометров

10. Самым ресурсосберегающим методом восстановления посадки соединения является

регулировка соединения
метод стандартных ремонтных размеров
метод свободных ремонтных размеров
постановка дополнительной детали

11. Остаточный ресурс детали определить невозможно без знания скорости изнашивания

массы детали
гамма-процентного ресурса детали
наработки машины (на которой деталь установлена) на отказ

12. Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ , выраженной в процентах, называется

гамма-процентным ресурсом
предельной наработкой
гарантийной наработкой
измеренной наработкой

13. Календарная продолжительность эксплуатации объекта от ее начала или после капитального ремонта до наступления предельного состояния называется

сроком службы объекта
отработанным ресурсом
назначенным ресурсом
назначенным сроком службы

14. Для закона нормального распределения значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является

одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
числовой характеристикой распределения
параметром закона распределения
характеристикой смещения начала поля рассеяния

15. Для закона распределения Вейбулла значений показателя надежности среднее квадратическое отклонение σ является

числовой характеристикой распределения
параметром закона распределения
одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона
масштабным параметром закона
параметром формы функции плотности вероятности

16. В формуле критерия согласия Пирсона (χ^2 – квадрат) фигурируют

опытная частота и теоретическая частота
опытная вероятность и теоретическая вероятность
квадрат разности среднего значения показателя и его математического ожидания
асимметрия и эксцесс

17. Наиболее надежно исследовать местные износы шейки коленчатого вала по всей окружности шейки можно, используя метод

вырезанных лунок
микрометрирования
профилографирования
взвешивания детали

18. Для вычисления вероятности безотказной работы детали на момент наработки t нужно взять интеграл по функции плотности вероятности в пределах

от t до $+\infty$
от 0 до t
от 0 до $+\infty$
от $-\infty$ до $+\infty$

19. Для вычисления вероятности отказа машины на момент наработки t нужно взять интеграл по функции плотности вероятности в пределах

от 0 до t
от t до $+\infty$
от 0 до $+\infty$
от $-\infty$ до $+\infty$

20. Для закона распределения Вейбулла среднее значение показателя является числовой характеристикой распределения параметром закона распределения одновременно числовой характеристикой распределения и параметром закона масштабным параметром закона параметром формы функции плотности вероятности

21. Какой показатель необходимо знать для определения долговечности доремонтный ресурс затраты труда на ТО и ремонт в расчете на единицу наработки коэффициент удобства позы коэффициент безотказности

22. Чем характеризуется второй этап развития надежности: развитие работ по экспериментальной оценке фактической надежности проектированием ремонтных предприятий статистико-вероятного описания наработок до отказа анализов причин отказов изделий-аналогов

23. Основным навыком в развитии ремонтного производства является: специализация и кооперирование ремонтных предприятий капитальное строительство комплексное строительство все ответы неверны

24. В электротехническом отделении основными навыками являются следующие: ремонт и контроль генераторов, стартеров, приборов зажигания и другой аппаратуры замена неисправных агрегатов на исправные восстановление генераторов все ответы верны

25. В аккумуляторные работы входят: ремонт АКБ, ее зарядка и подзарядка зарядка АКБ подзарядка АКБ замена АКБ

26. К кузнечно-рессорным работам относят: ремонт и изготовление деталей с применением нагрева в горне прокатка рессор горячая клепка рессор правка рессор

27. Для медницких работ применяют: специальный верстак для ремонта радиаторов, ванны для испытания топливных баков, верстаки, плиты и другое оборудование ванны для испытания топливных баков, паяльные лампы, горн комплекты газовых резаков все ответы верны

28. Малярные работы является завершающими при:
ремонте кузова автомобиля
выполнении обойных работ
выполнении столярных работ
все ответы неверны

29. Реконструкция АТП предусматривает:
мероприятия по переустройству существующих зданий и сооружений, связанное с совершенствованием технологических процессов
комплекс мероприятий, направленные на повышение технико-экономического уровня производства или отдельных элементов ПТБ с увеличением мощности предприятия
повышение технико-экономического уровня производства или отдельных элементов ПТБ без увеличения мощности предприятия
все ответы неверны

30. К зданиям ПТБ относятся:
склады, производственные и административно-бытовые здания, крытые стоянки автомобилей и т. п.
покрытия территорий и площадок, открытые обустроенные стоянки, навесы, водонапорные башни и водохранилища
вспомогательное и техническое оборудование производственных зон и участков
все ответы неверны

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. ЧЕБОТАРЁВ М.И. Выбор оптимального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. пособие / ЧЕБОТАРЁВ М.И., Кадыров М.Р.. - Краснодар: , 2016. - 90 с. - Текст: непосредственный.
2. ЧЕБОТАРЁВ М.И. Организация процесса восстановления деталей при ремонте машин: учеб. пособие / ЧЕБОТАРЁВ М.И., Кадыров М.Р., Андреев А.В.. - Краснодар: КубГАУ, 2017. - 230 с. - 978-5-00097-308-0. - Текст: непосредственный.
3. Чеботарёв М.И. Основы проектирования технологических процессов изготовления деталей: учеб. пособие / Чеботарёв М.И., Кадыров М.Р.. - Краснодар: КубГАУ, 2021. - 176 с. - 978-5-907430-30-3. - Текст: непосредственный.

Дополнительная литература

1. ЧЕБОТАРЁВ М.И. Правила оформления технологической документации при ремонте машин: учеб. пособие / ЧЕБОТАРЁВ М.И., Кадыров М.Р.. - Краснодар: , 2014. - 90 с. - Текст: непосредственный.
2. ЧЕБОТАРЁВ М.И. Ремонт машин на специализированном предприятии: учеб. пособие ... [бакалавриата] / ЧЕБОТАРЁВ М.И., Кадыров М.Р.. - Краснодар: КубГАУ, 2019. - 99 с. - 978-5-907247-15-4. - Текст: непосредственный.

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <https://edu.kubsau.ru/> - Образовательный портал КубГАУ

Ресурсы «Интернет»

1. <http://www.kubtest.ru/> - "Кубанский центр сертификации и экспертизы "Кубань-Тест"
2. <http://elibrary.ru/> - Издательство «Лань»

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1 Microsoft Windows - операционная система.

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1 Гарант - правовая, <https://www.garant.ru/>

2 Консультант - правовая, <https://www.consultant.ru/>

3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, <https://elibrary.ru/>

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата, специалитета, магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Компьютерный класс

346мх

Компьютер персональный Hewlett Packard ProDesk 400 G2 (K8K76EA) - 1 шт.

Проектор ультра-короткофокусный NEC projector UM361X LCD Ultra-short - 1 шт.

Сплит-система настенная QuattroClima Effecto Standard QV/QN-ES24WA - 1 шт.

9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Учебная работа по направлению подготовки осуществляется в форме контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы обучающегося, текущей и промежуточной аттестаций, иных формах, предлагаемых университетом. Учебный материал дисциплины структурирован и его изучение производится в тематической последовательности. Содержание методических указаний должно соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и учебных программ по дисциплине. Самостоятельная работа студентов может быть выполнена с помощью материалов, размещенных на портале поддержки Moodle.

Методические указания по формам работы

Лекционные занятия

Передача значительного объема систематизированной информации в устной форме достаточно большой аудитории. Дает возможность экономно и систематично излагать учебный материал. Обучающиеся изучают лекционный материал, размещенный на портале поддержки обучения Moodle.

Практические занятия

Форма организации обучения, проводимая под руководством преподавателя и служащая для детализации, анализа, расширения, углубления, закрепления, применения (или выполнения разнообразных практических работ, упражнений) и контроля усвоения полученной на лекциях учебной информации. Практические занятия проводятся с использованием учебно-методических изданий, размещенных на образовательном портале университета.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины).

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающимися.

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения:

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;
- при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:

- письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
- с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;
- при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата:

- письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
- устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;
- с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;
- увеличение продолжительности проведения аттестации;
- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями зрения:

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскочечную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;
- использование инструментов «лупа», «проектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;
- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
- минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
- минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних конечностей):

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
- опора на определенные и точные понятия;
- использование для иллюстрации конкретных примеров;
- применение вопросов для мониторинга понимания;
- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них;
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскочечатную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимобратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
- минимизация внешних шумов;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения,

письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы;
- стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
- наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина "Надёжность и ремонт машин" ведётся в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.